

BAHHY RELISAN

Tamiza	12
Loara	13
Marina	14
Kristina	15
Neonika	16
Daria	17
Elvira	18
Lada	19
Xenia	20
Sabrina	21
Bella	22
Katrin	23
Stella	24
Aquarius	25
Adara	26
Isabella	27
Zoya	28
Sofi	29
Ariadna	30
Rona	31
Polina	32
Mira	33
Neona	34

ВАННЫ VAYER

Casoli	38
Savero	39
Milana	40
Kasandra	41
Coral	42
Options BTW	43
Ontario	44
Trinity	45
Options	46
Azalia	47
Irena	48
Iryda	49
Bryza	50
Kaliopé	51
Beta / Beta KPL	52
Opal	53
Eva	54

BAHNY RELISAN ECO_PLUS

[illegible]

БАНЫ BOOMERANG 68

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОРДЮР ДЛЯ ВАНН И ПОДДОНОВ 75

СМЕСИТЕЛИ НА БОРТ ВАННЫ 75

ВЕРХНИЕ ДУШИ (RELISAN ECO PLUS)	75
---------------------------------	----

УНИТАЗЫ	76
---------	----

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ СО СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО МОНТАЖА 78

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ	80
-------------------	----

ПОДГОЛОВНИКИ ГЕЛЕВЫЕ 83

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ	84
---------------	----

ГИДРОМАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ RELISN	86
-------------------------------	----

О КОМПАНИИ

Компания Relisan занимается оптовыми поставками сантехники. Relisan сотрудничает с передовыми Европейскими производителями, отдавая предпочтение оптимальному сочетанию цены и качества. Проводя тщательную селекцию среди предложений, Relisan дает возможность создавать из ванн комнат особенное пространство гармонии, чувственности и эстетики.

География RELISAN – охватывает все субъекты Российской Федерации. Мы всегда готовы обработать Ваш запрос и предоставить Вам контактные данные ближайшего к Вам по месторасположению нашего представителя. Мы ценим Ваше удобство!

Ванны Relisan – производятся по специальному контракту на польском заводе Centrum. Завод по изготовлению акриловых ванн и широкого спектра изделий из термопластиков Centrum вышел на полную мощность производства в 1985 году и по настоящее время является одним из крупнейших в Восточной Европе. Несколько прекрасно оснащенных комплексов занимают в общей сложности около 50 000 кв.м. площади и расположены в местечке Новы-Сонч на юге Польши. Крайне тщательный подход к производству акриловых ванн и широкие возможности завода сделали его лидером по качеству продукции. Centrum ежегодно выпускает 30 000 акриловых ванн и душевых поддонов, широко реализуемых по всей Европе под различными торговыми марками. Руководство Centrum занимает активную жизненную позицию и помимо изделий сантехнического назначения, сделало популярными и востребованными в Европе широкую гамму остальных термо формованных изделий своего завода: яхты, лодки, байдарки, водные велосипеды



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Все ванны комплектуются декоративными панелями как с фронтальной так и с торцевой стороны. Материал панелей ABS+PMMA



Сотрудничество Relisan с компанией Centrum позволяет предложить потребителю европейские высококачественные ванны из 100% литьевого акрила, отформованные на алюминиевых пресс формах, армированные ненасыщенной полиэфирной смолой и соответствующие всем жестким санитарно-гигиеническим требованиям и эксплуатационным свойствам и характеристикам, принятым в Европейском союзе.



ГИДРОМАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ RELISAN

20 гидромассажных систем Relisan, на любой самый изысканный вкус. Производство Франция (SIREM). Гарантия 3 года.



КАРКАСЫ ДЛЯ ВАНН

Все ванны комплектуются российским, металлическим каркасом с порошковым окрасом, усиленной прочности с удобным креплением.

Акриловые ванны могут быть изготовлены из двух принципиально разных видов материалов – изготовленные из 100% литьевого акрила или изготовленные из АБС/ПММА


АКРИЛОВАЯ ВАННА – что необходимо знать при покупке!

100% ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ

100% литьевого акрил – толщина акрилового слоя 4-5 mm (материал однороден по всей толщине)

АБС + ПММА

акрилонитрилбутадиенстирол/полиметилметакрилат) – лист полученный соэкструзией АБС и ПММА. Толщина акрилового слоя составляет всего 0,4-0,5 мм , то есть всего 5-10%



Отличить два материала в готовом изделии зрительно невозможно, обязательно поинтересуйтесь у продавца, из какого материала изготовлена ванна и обратите внимание на срез на борту ванны

• 100% литьевого акрил – имеет наивысшую поверхностную прочность из всех видов термопластиков. Это обеспечивает более высокую твердость и прочность поверхности акриловой ванны, устойчивость ее к истиранию и высокую химическую стойкость. Акрил обладает хорошими физико-механическими и электроизоляционными свойствами, физиологически безвреден и устойчив к воздействию воды и биологических сред. Глянцевая непористая поверхность защищает сама себя от осадения грязи и препятствует развитию бактерий

• АБС/ПММА – имеет шершавую поверхность

РАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСШИРЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ НАГРЕВЕ

Вследствие того, что лист АБС/ПММА получается в результате соэкструзии двух видов пластика АБС и ПММА, которые имеют разные характеристики расширения материала при нагреве и охлаждении, в ходе эксплуатации ванны, изготовленной из АБС/ПММА, при частых перепадах температуры на поверхностном слое ПММА образуются микротрещины в которых накапливается грязь. Эксплуатационные характеристики ванны не ухудшаются, но внешний вид ванны заметно меняется. Ванны изготовленные из 100% литьевого акрила однородны по всей толщине материала и сохраняют свой внешний вид на протяжении всего срока службы.

РАЗНАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

• Ванны изготовленные из 100% литьевого акрила – через 3-5 лет эксплуатации при необходимости можно отполировать поверхность ванны с помощью дрели с войлочным кругом. Ванна будет выглядеть как новая.

• Ванны изготовленные из АБС/ПММА – поверхностный слой акрила очень тонкий, поэтому проводить подобные «эксперименты» просто опасно. Малейшая царапина или даже незначительная шлифовка ванны приводят к удалению защитного слоя акрила и появлению желтых пятен.

BOOMERANG COLLECTION

Если для Вас ванная не просто комната, а домашний оазис комфорта и расслабления, в котором каждая деталь создает ощущение гармонии, стиля и роскоши, то Вам не придется больше искать. VAYER BOOMERANG превосходит ожидания тех, кто хочет отдыхать в собственном SPA, эффективно снимая напряжение уходящего дня.

После суетливого и утомительного дня нет ничего лучше, чем продолжительная расслабляющая ванна. Мы стараемся сделать эту процедуру еще более приятной. Работая для Вас, в нашей коллекции VAYER BOOMERANG мы гармонично объединили передовой дизайн, тонкие формы и классические линии, создав действительно новое. Благодаря этому ванны, раковины и душевые поддоны VAYER BOOMERANG гармонично сочетаются с различными стилями дизайна интерьеров и создают в ванной комнате ощущение роскоши, безупречного вкуса и современного стиля.



РАССЛАБЛЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК -
СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК



С технологической точки зрения RELISAN получил поддержку от компании CENTRUM - лидера в производстве высококачественных товаров для ванной комнаты. Производственные мощности и усилия компании по производству высококачественной продукции составляют основу компании, построенной на основе почти 35-летнего опыта. Многолетний опыт и постоянное развитие инфраструктуры обеспечивают конкурентоспособность компании в сантехнической отрасли.

ПАРК СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

Благодаря высокотехнологичным производственным линиям и опыту мы создаем продукцию в соответствии с потребностями клиента. Автоматизированные производственные процессы поддерживаются самым современным оборудованием:

- Вакуумные термоформовочные машины
- Разливочные машины
- Роботы для распыления композитных материалов
- Обрабатывающий центр с ЧПУ

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Качество и характеристики продукции проверяются заводским производственным контролем на всех этапах производственного процесса и окончательной проверкой каждой произведенной детали. Наша цель - удовлетворить потребности клиента.

- Эффективность, результативность и качество продукции
- Продукция производится в соответствии с действующими европейскими директивами и стандартами
- Соответствие проектируемой и выпускаемой продукции требованиям технических стандартов проверяется в заводской лаборатории
- После тщательного контроля качества наши изделия дорабатываются и обрабатываются вручную
- Соответствие стандартам дополнительно проверяется испытаниями, проведенными на аккредитованных объектах.



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ




TAMIZA

170x75. 170x70. 160x70. 150x70.
140x70. 130x70. 120x70
стр: 12



LOARA

180x80
стр: 13



MARINA

170x75
стр: 14




KRISTINA

170x75. 170x90. 180x80
стр: 15



NEONIKA

180x80. 170x70. 160x70.
150x70.
стр: 16



DARIA

150x70
стр: 17



ELVIRA

170x75. 160x75. 150x75
стр: 18



LADA

170x75. 160x70. 150x70.
140x70. 130x70. 120x70
стр: 19



XENIA

200x90. 190x90. 180x80.
170x75. 160x75. 150x75
стр: 20



SABRINA

170x70
стр: 21




BELLA

170x80
стр: 22



KATRIN

170x75. 180x80
стр: 23




STELLA

170x70. 170x75. 180x80
стр: 24



CASOLI

180x80. 170x75.
стр: 38



SAVERO

180x80. 170x75. 170x70.
160x75. 160x70. 150x70
стр: 39




MILANA

155x70. 165x70. 175x70.
180x70. 180x75, 190x80
стр: 40




KASANDRA

195x135
стр: 41



CORAL

180x120
стр: 42



ONTARIO

190x125
стр: 43



OPTIONS BTW

180x85
стр: 44

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ



МЕГА

160x70
стр: 58



ПРАГА

150x70. 170x70
стр: 59



ДУНАЙ

180x80
стр: 60



СЕЛЕНА

150x70. 170x70.
стр: 61



ТЕМЗА

190x100
стр: 62



BOOMERANG

180x80. 170x75.
160x70. 150x70
стр: 68



BOOMERANG

190x90. 180x80
стр: 69

КРУГЛЫЕ И ОВАЛЬНЫЕ



NEONA

180x90
стр: 34



BETA / BETA KPL

194x100
стр: 52



OPAL

180x120
стр: 53



BOOMERANG

194x100
стр: 74



EVA

D 180
стр: 54



BOOMERANG

D 160
стр: 73

ReLiSAN
FOR BATHROOMS

VAYER

ReLiSAN
ECO PLUS

VAYER
boomerang collection

АСИММЕТРИЧНЫЕ УГЛОВЫЕ ВАННЫ (R&L)



AQUARIUS
160x70x50. 170x70x50
стр: 25



ADARA
170x100. 160x100
стр: 26



ISABELLA
170x90x60
стр: 27



ZOYA
150x95. 140x90
стр: 28



SOFI
160x100. 170x90. 170x105
стр: 29



ARIADNA
170x110. 160x105. 150x110.
150x100. 140x100. 145x95.
135x95
стр: 30



TRINITY
170x130x70. 160x120x70
стр: 45



OPTIONS
165x70/85, 170x70/85
стр: 46



AZALIA
170x105. 160x105. 150x105
стр: 47



IRENA
170x72
стр: 48



ИБИЦА
170x120
стр: 63



BOOMERANG
180x100
стр: 70



BOOMERANG
170x90. 160x90. 150x90
стр: 71



СИММЕТРИЧНЫЕ УГЛОВЫЕ ВАННЫ



RONA
130x130
стр: 31



POLINA
120x120
стр: 32



MIRA
150x150. 140x140. 135x135
стр: 33



IRYDA
150x150
стр: 49



BRYZA
140x140
стр: 50



KALIOPE
150x150
стр: 51



CEHA
160x160
стр: 64



BOOMERANG
150x150. 140x140
стр: 72

RELISAN COLLECTION

Ванны Relisan – производятся по специальному контракту на польском заводе Centrum. Завод по изготовлению акриловых ванн и широкого спектра изделий из термопластиков Centrum вышел на полную мощность производства в 1985 году и по настоящее время является одним из крупнейших в Восточной Европе. Несколько прекрасно оснащенных комплексов занимают в общей сложности около 50 000 кв.м. площади и расположены в местечке Новы-Сонч на юге Польши. Крайне тщательный подход к производству акриловых ванн и широкие возможности завода сделали его лидером по качеству продукции. Centrum ежегодно выпускает 30 000 акриловых ванн и душевых поддонов, широко реализуемых по всей Европе под различными торговыми марками.

Руководство Centrum занимает активную жизненную позицию и помимо изделий сантехнического назначения, сделало популярными и востребованными в Европе широкую гамму остальных термоформованных изделий своего завода: яхты, лодки, байдарки, водные велосипеды. Сотрудничество Relisan с компанией Centrum позволяет предложить потребителю Европейские высококачественные ванны из 100% литьевого акрила, отформованные на алюминиевых пресс-формах, армированные ненасыщенной полиэфирной смолой и соответствующие всем жестким санитарно-гигиеническим требованиям и эксплуатационным свойствам и характеристикам, принятым в Европейском союзе.

МАТЕРИАЛ
100% литевой акрил Lucite





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Польша



ГАРАНТИЯ: 10 лет

габариты		
размер	глубина	объем
170x75	46 см	240 л
170x70	46 см	230 л
160x70	46 см	210 л
150x70	46 см	190 л
140x70	46 см	170 л
130x70	38 см	120 л
120x70	38 см	120 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1200	700	410	360/500	490/590	740	980	40
1300	700	410	330/420	490/590	740	980	40
1400	700	450	340/440	490/600	930	1200	40
1500	700	460	360/500	400/570	1000	1350	40
1600	700	460	360/500	400/570	1100	1450	40
1700	700	460	360/500	400/570	1150	1595	40
1700	750	460	450/550	530/620	1200	1595	40



стр: 83




стр: 75



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
180x80	50 см	280 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1800	800	500	480	580	1200	1600	40



стр: 83



стр: 75



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
170x75	45 см	200 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	750	450	440	620	1200	1600	40


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x75	45 см	215 л
170x90	47 см	230 л
180x80	45 см	218 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	750	470	500	560	1150	1540	40
1700	900	470	590	650	1150	1540	40
1800	800	470	500	620	1250	1600	40

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны



стр: 75

Гидромассажные системы



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
180x80	42 см	210 л
170x70	42 см	190 л
160x70	42 см	170 л
150x70	42 см	150 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1500	700	420	320	500	1000	1340	40
1600	700	420	320	500	1100	1440	40
1700	700	420	325	500	1200	1540	40
1800	800	420	420	600	1300	1640	40


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
150x70	45 см	170 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	700	450	380	590	1000	250	40

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x75	43 см	200 л
160x75	43 см	190 л
150x75	43 см	180 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	750	410	410	530	970	1325	40
1600	750	410	410	530	1080	1425	40
1700	750	410	410	530	1110	1525	40


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x75	42 см	210 л
160x70	42 см	180 л
150x70	42 см	160 л
140x70	38 см	140 л
130x70	38 см	130 л
120x70	38 см	120 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1200	700	360	400	520	810	1060	40
1300	700	370	400	550	900	1150	40
1400	700	370	400	550	1000	1250	40
1500	700	420	400	550	1050	1330	40
1600	700	420	400	550	1150	1430	40
1700	750	420	450	600	1250	1550	40

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны



стр: 75

Гидромассажные системы



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
200x90	47 см	275 л
190x90	45 см	250 л
180x80	45 см	240 л
170x75	43 см	230 л
160x75	43 см	210 л
150x75	43 см	190 л




стр: 83



стр: 75



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
170x70	45 см	185 л




стр: 83




стр: 75



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
170x80	41 см	200 л




стр: 83



стр: 75





стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	800	410	480	650	1170	1530	40



габариты		
размер	глубина	объем
170x75	40 см	200 л
180x80	40 см	215 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	750	400	410	590	1100	1550	40
1800	800	400	460	640	1200	1650	40



стр: 83




стр: 75



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
170x70	42 см	200 л
170x75	42 см	210 л
180x80	42 см	225 л



Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны




стр: 75


Гидромассажные системы




стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	700	440	390	540	1200	1500	40
1700	750	440	430	580	1200	1500	40
1800	800	450	480	640	1280	1600	40



габариты		
размер	глубина	объем
160x70x50	44 см	140 л
170x70x50	44 см	160 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1600	700/500	440	450/290	570/385	1180	1460	40
1700	700/50	440	450/290	570/385	1280	1560	40

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы




стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75





габариты		
размер	глубина	объем
170x100	48 см	220 л
160x100	48 см	210 л



Подголовники





стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1600	1000	480	480	610	1170	1450	40
1700	1000	480	480	610	1220	1600	40



Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x90x60	49 см	300 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	900/565	490	500	990	1200	1600	80

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75




габариты		
размер	глубина	объем
150x95	42 см	180 л
140x90	42 см	170 л



стр: 83



стр: 86




A	B	C	D	E	F	H
1400	900	420	400	550	1000	1250 40
1500	950	420	450	600	1100	1350 40



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
160x100	47 см	280 л
170x90	46 см	230 л
170x105	51 см	300 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1600	1000	470	430	400	1100	1510	40
1700	900	460	400	350	1130	1600	40
1700	1050	470	530	400	1200	1570	40



стр: 83




стр: 86



стр: 75





габариты		
размер	глубина	объем
170x110	45 см	230 л
160x105	44 см	210 л
150x110	42 см	210 л
150x100	42 см	200 л
140x100	42 см	190 л
145x95	42 см	190 л
135x95	40 см	180 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1350	950	400	450	580	1000	1300	40
1400	950	420	450	580	1050	1350	40
1400	1000	420	450	600	1050	1350	40
1500	1000	420	450	600	1100	1450	40
1500	1100	420	500	650	1100	1450	40
1600	1050	440	500	650	1150	1530	40
1700	1100	450	500	650	1200	1600	40


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
130x130	43 см	250 л



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1300	1300	430	530	720	1100	1520	40	230

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
120x120	43 см	200 л



Подголовники





стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1200	1200	420	520	680	1000	1220	40	200



Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
150x150	46 см	300 л
140x140	46 см	280 л
135x135	46 см	270 л



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1350	1350	460	600	720	1100	1450	40	230
1400	1400	460	610	730	1100	1450	40	230
1500	1500	460	680	760	1140	1500	40	230

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
180x90	47 см	260 л



Полукруглая панель:
Следует приобретать комплект
из двух панелей

Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86





A	B	C	D	E	F	G	H
1800	900	470	550	700	1200	1600	60

Смесители
на борт ванны



стр: 75





VAYER COLLECTION

Производитель ванн VaYer – swisspool Balneo sa традиционно делает упор не только на высокую надежность своей продукции, но постоянно работает над совершенствованием качества, соответствующего желаниям самого взыскательного потребителя и отвечающего высоким требованиям современной жизни.

Успех ванн VaYer в Европе обусловлен прежде всего инновационными решениями, приоритетами качества используемых в производстве материалов, новейшими технологиями и жесткими требованиями безопасности, 100% функциональности и эстетической привлекательности! swisspool Balneo sa расположен в Швейцарии в районе Кормора и на протяжении последних десятилетий является живым воплощением последних тенденций в производстве сантехники в Западной Европе.

Ванны VaYer являются технически завершенными изделиями, именно им присущи визуальная легкость и совершенная эргономичность. На стадии разработки своих изделий swisspool традиционно сотрудничает с известными европейскими дизайнерами. VaYer широко представлен в бутиках элитной сантехники: Женевы, Цюриха, Брюсселя и Парижа. Изделиями производства swisspool оснащаются 5-ти звездочные отели Kempinsky, курорты St. Maurice, многие здравницы лазурного побережья Франции. VaYer - секрет вашей ванной комнаты!

МАТЕРИАЛ
100% литьевой акрил Lucite




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Швейцария



ГАРАНТИЯ: 25 лет

габариты		
размер	глубина	объем
180x80	44 см	245 л
170x75	41 см	220 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1700	750	410	420	625	1050	1620	40
1800	800	440	480	675	1150	1720	40


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
180x80	44 см	215 л
170x75	41 см	205 л
170x70	41 см	190 л
160x75	41 см	185 л
160x70	41 см	175 л
150x70	41 см	160 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	700	410	385	540	910	1330	40
1600	700	410	385	540	1010	1430	40
1600	750	410	435	590	1010	1495	40
1700	700	410	385	540	1110	1530	40
1700	750	410	435	590	1110	1530	40
1800	800	440	460	590	1205	1590	40

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны



стр: 75


Гидромассажные системы



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
155x70	41 см	160 л
165x70	43 см	165 л
175x70	41 см	200 л
180x70	41 см	210 л
180x75	41 см	210 л
190x80	46 см	240 л



A	B	C	D	E	F	H
1550	700	430	400	1100	55	40
1650	700	430	400	1150	55	40
1750	700	430	400	1300	55	40
1800	700	430	400	1300	55	40
1800	750	430	400	1300	55	40
1900	800	430	500	1370	55	40

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны



стр: 75



Гидромассажные системы



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
195x135	45 см	550 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1950	1350	450	950	1210	1200	1810	40

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны



стр: 75

Гидромассажные системы



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
180x120	44 см	310 л



Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны




стр: 75

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1800	1200	440	750	1020	990	1450	40



габариты		
размер	глубина	объем
180x85	44 см	200 л



П-образная панель

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны




стр: 75

Гидромассажные системы




стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1800	850	440	490	650	1080	1600	40



габариты		
размер	глубина	объем
190x125	52 см	520 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1900	1250	520	800	760	850	1550	40

Смесители на борт ванны




стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x130x70	47 см	440 л
160x120x70	47 см	370 л



Г-образная панель



A	B	C	D	E	F	G	H
1600	1200	470	490/810	595/1012	1170	1470	40
1700	1300	470	490/860	595/1080	1270	1570	40

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы




стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75





габариты		
размер	глубина	объем
165x70/85	41 см	180 л
170x70/85	47 см	185 л



Подголовники





стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1650	700/850	400	350/500	380/700	1140	1470	40
1700	700/850	400	420/570	560/710	1260	1540	40



Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x105	47 см	280 л
160x105	47 см	250 л
150x105	47 см	220 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	1050	470	520	640	1150	1400	40
1600	1050	470	520	640	1200	1450	40
1700	1050	470	520	640	1280	1500	40

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы




стр: 86

Смесители на борт ванны




стр: 75





габариты		
размер	глубина	объем
170x72	41 см	195 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	725	430	380	570	1180	1500	40

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
150x150	48 см	500 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	1500	480	1000	1110	1340	1510	40

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
140x140	51 см	480 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1400	1400	510	950	1240	1140	1520	40

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
150x150	50 см	540 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	1500	500	830	1070	1200	1650	40

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
194x100	44 см	310 л
194x100 KPL	44 см	310 л

KPL - монолит, имеет встроенную декоративную панель и слив-перелив



Подголовники





стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1940	1000	440/630	450	700	1200	1740	40



Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
180x120	44 см	340 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1800	1200	440	800	1100	1200	1700	40

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
180x180	53 см	400 л



Подголовники





стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86





A	B	C	D	E	H	G
1800	530	1000	1200	165	700	770

Смесители на борт ванны



стр: 75



RELISAN ECO_PLUS

Relisan – Eco Plus, специальная линейка ванн, повышенной ценовой доступности. Ванны изготовлены в России по специальному заказу, и под контролем ООО «ТК «Релисан». Материал используемый для производства ванн Eco Plus - ABS+PMMA от компании Athlone (Ирландия). Имея привлекательную цену, данные ванны соответствуют высоким стандартам качества, имеют достаточную толщину и усиленный армирующий слой по всей внутренней поверхности. Выполненные из алюминия пресс формы – обеспечивают высокую точность геометрии изделий. Цвет – Standart White идеально сочетается с сантехническими изделиями практически всех известных Европейских производителей. По желанию потребителя ванны Eco Plus могут комплектоваться как полноценным металлическим каркасом (толщина профиля 25 мм.) с порошковым окрасом, так и облегченной и соответственно более доступной монтажной конструкцией. Панели для данных ванн изготовлены из полистирола и идеально сочетаются с цветом ванны. Гарантия на ванны – 10 лет.

МАТЕРИАЛ
АБС+ПММА (Athlone)




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Россия



ГАРАНТИЯ: 10 лет

габариты		
размер	глубина	объем
160x70	43 см	210 л



Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны




стр: 75

Гидромассажные системы




стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1600	700	435	590	580	480	1300	40



габариты		
размер	глубина	объем
170x70	43 см	160 л
150x70	43 см	200 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	700	430	560	370	920	590	40
1700	700	430	560	370	1500	690	40

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75





габариты		
размер	глубина	объем
180x80	50 см	270 л



Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы




стр: 86

Смесители на борт ванны




стр: 75



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1800	804	650	610	1800	900	40	0	0



габариты		
размер	глубина	объем
150x70	44 см	190 л
170x70	44 см	210 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	700	650	395	1325	250	40	40
1700	700	410	410	970	250	40	40

Подголовники



стр: 83

Хромированные ручки



Смесители на борт ванны



стр: 75


Гидромассажные системы



стр: 86



габариты		
размер	глубина	объем
190x100	54 см	350 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1900	1000	540	800	700	200	700	50

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x120	55 см	400 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1700	1200	550	1200	970	350	720	50

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
160x160	52 см	420 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1600	1600	520	650	870	1100	1650	450

Смесители на борт ванны



стр: 75



Для многих людей самым важным элементом ванной комнаты по-прежнему является ванна. Представьте, как Вы расслабляетесь в ванне Вашей мечты. Вы погружаетесь в воду, приятное тепло окутывает все Ваше тело. Далее Вы включаете систему хромотерапии и подсвечиваете воду тем цветом, который в данную минуту гармонирует с Вашим настроением. Вы зажигаете свечу, берете любимую книгу и забываете о повседневной рутине. Ванна сама поддерживает заданную комфортную температуру воды, в то же время её тепло успокаивает Вас, Ваши чувства. Эта мечта становится реальностью благодаря системе Etna, используемой в наших ваннах. Ванна имеет подогрев и может держать температуру воды на заданном уровне так долго, как вы хотите, и при этом ванна исполняет еще и роль радиатора. Ванна согревает себя, пространство вокруг, может использоваться как полотенцесушитель. Эта инновационная разработка позволяет неограниченное время иметь горячую ванну, при существенной экономии воды и электроэнергии.

System ETNA



BOOMERANG COLLECTION

VAYER BOOMERANG - Швейцарский бренд рожденный в неповторимом Альпийском климате. Он вобрал в себя вдохновение пейзажами заснеженных горных пиков, и уникальные технологии одной из самых развитых стран мира, оставив далеко позади многих других производителей. Запатентованные в Швейцарии технологии антибактериального слоя Nano Silver и системы подогрева Etna – два не имеющих аналогов решения, о которых иные фабрики еще и не мечтали. Удавшийся дерзкий замысел облечь инновации в притягательную форму, визуализировать передовые технологии в видение известных дизайнеров, создав продукт из уникальных технологических решений, - вот что сегодня представляет собой Vayer.

Vayer - классический дизайн со своим уникальным характером, инновационные технологии с бескомпромиссным качеством!

В реализации этого уникального проекта приняла участие компания CENTRUM. 30-летний опыт работы этой компании в данной отрасли, а также ее видение непрерывного развития, по достоинству оценили швейцарские специалисты. Среди нескольких корпораций, конкурирующих за право участия в инновационном проекте, именно компания CENTRUM стала эксклюзивным обладателем торговой марки VAYER BOOMERANG и ее технологических решений, воплощенных в продукцию этого бренда. Для наших клиентов мы неустанно улучшаем то, что кажется уже совершенным.

МАТЕРИАЛ
100% литевой акрил Lucite



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Польша



ГАРАНТИЯ: 25 лет

габариты		
размер	глубина	объем
180x80	45 см	195 л
170x75	45 см	180 л
160x70	45 см	165 л
150x70	45 см	165 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	700	450	390	500	1000	1500	20
1600	700	450	410	520	1030	1520	20
1700	750	450	430	560	1100	1620	20
1800	800	450	525	700	1140	1695	20

Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
180x80	45 см	195 л
170x75	45 см	180 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1800	800	450	510	740	1120	1740	25
1900	900	450	795	840	1180	1820	25


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
180x100	45 см	205 л



Подголовники




стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86




A	B	C	D	E	F	G	H
1800	1000	450	564/360	930/550	1100	1700	25


Смесители на борт ванны



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
170x90	45 см	175 л
160x90	45 см	160 л
150x90	45 см	155 л



A	B	C	D	E	F	G	H
1500	900	450	300/500	500/800	950	1410	25
1600	900	450	320/520	514/795	990	1507	25
1700	900	450	320/520	541/795	1080	1607	25

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы



стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75




габариты		
размер	глубина	объем
150x150	46 см	280 л
140x140	46 см	250 л



стр: 83



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1400	1400	450	486	574	934	1848	25
1500	1500	450	520	615	1000	1980	25



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
D160	45 см	320 л
D160 F	45 см	320 л




Boomerang F - монолит,
имеет встроенную декоративную панель и слив-перелив



стр: 83



стр: 86



A	B	C	D	E	F	G	H
1600	1600	580	1100	1400	1100	1400	30



стр: 75



габариты		
размер	глубина	объем
194x100	45 см	285 л
194x100 F	45 см	285 л



Boomerang F - монолит,
имеет встроенную декоративную панель и слив-перелив

Подголовники



стр: 83

Гидромассажные системы






стр: 86

Смесители на борт ванны



стр: 75



A	B	C	D	E	F	G	H
1940	1000	580	600	850	1200	1740	30



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОРДЮР ДЛЯ ВАНН И ПОДДОНОВ



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Профиль 195 см 2 шт.
- Угловое соединение 2 шт.
- Торцевые накладки 2 шт.

ПОДХОДИТ КО ВСЕМ ТИПАМ ВАНН И ПОДДОНОВ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, АСИММЕТРИЧНЫЕ, УГЛОВЫЕ)

Материал ПВХ (PVC) – полимер, устойчив к размножению плесени и бактерий, к химическому воздействию щелочей, минеральных масел и кислотам. Срок службы 40 лет.

СМЕСИТЕЛИ НА БОРТ ВАННЫ



ARCO 4 (ASD)



COBRA 3 (ASD)



ONDA 4 (ASD)



VELLA KIT 3 (ASD)




ASTEL 3 (ASD)



GARDA 3 (ASD)

ВЕРХНИЕ ДУШИ (Relisan ECO PLUS)



КВАДРАТНЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ FLAT (300x300 / 400x400)



КРУГЛЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ FLAT (D 300 / D 400)




КРОНШТЕЙН RR-40



КРОНШТЕЙН RQ-40

Унитаз подвесной WM 701


Подвесной безбодковый унитаз с ультратонким сиденьем для современного интерьера ванной комнаты. Конструкция безбодковой модели препятствует развитию бактерий, так как внутренние стенки чаши не имеют труднодоступных мест и легко поддаются очистке. Унитаз с мощным каскадным смывом. Конструкция которого, позволяет избежать попадания брызг воды при пользовании.



- Габаритные размеры: 480 x 370 x 370.

Унитаз подвесной WM 702


Подвесной безбодковый унитаз с ультратонким сиденьем для современного интерьера ванной комнаты. Конструкция безбодковой модели препятствует развитию бактерий, так как внутренние стенки чаши не имеют труднодоступных мест и легко поддаются очистке. Унитаз с мощным каскадным смывом. Конструкция которого, позволяет избежать попадания брызг воды при пользовании.



- Габаритные размеры: 510 x 345 x 340.

Унитаз подвесной WM 703 / WM 703 Black


Подвесной безбодковый унитаз с ультратонким сиденьем для современного интерьера ванной комнаты. Конструкция безбодковой модели препятствует развитию бактерий, так как внутренние стенки чаши не имеют труднодоступных мест и легко поддаются очистке. Унитаз с мощным каскадным смывом. Конструкция которого, позволяет избежать попадания брызг воды при пользовании.



- Габаритные размеры: 480 x 370 x 370.

Унитаз напольный FM 501


Напольный унитаз Relisan прекрасно сочетаются с функциональными элементами. Трехслойное покрытие эмали отвечает высочайшим стандартам гигиеничности. Широкая форма чаши обеспечивает удобство при эксплуатации изделия. Круговой смыв: обеспечивает тщательное очищение. Универсальный выпуск подойдет под любой тип канализационной системы в санузле. Жесткая крышка-сиденье из дюропласта.



- Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
- Габаритные размеры: 605 x 380 x 795

Унитаз напольный FM 502


Напольный унитаз Relisan прекрасно сочетаются с функциональными элементами. Трехслойное покрытие эмали отвечает высочайшим стандартам гигиеничности. Широкая форма чаши обеспечивает удобство при эксплуатации изделия. Круговой смыв: обеспечивает тщательное очищение. Универсальный выпуск подойдет под любой тип канализационной системы в санузле. Быстроразъемная, механизм Soft Close.



- Быстроразъемная, механизм Soft Close
- Габаритные размеры: 480 x 370 x 370

Унитаз напольный FM 503

Напольный унитаз Relisan прекрасно сочетаются с функциональными элементами. Трехслойное покрытие эмали отвечает высочайшим стандартам гигиеничности. Широкая форма чаши обеспечивает удобство при эксплуатации изделия. Круговой смыв: обеспечивает тщательное очищение. Универсальный выпуск подойдет под любой тип канализационной системы в санузле. Безбодковая конструкция унитаза.



- Безбодковая конструкция унитаза
- Габаритные размеры: 480 x 370 x 370

AGATA

Прогрессивный смеситель с гигиеническим душем скрытого монтажа ALMAES серии AGATA изготовлены из высококачественной пищевой латуни с содержанием меди более 59%, а свинца менее 1,5 %. Данный сплав не вступает в реакцию с водой, а толстые стенки корпуса выдерживают гидроудары. Никель-хромовое покрытие соответствует европейскому стандарту EN-248. на прогрессивном смесителе используется Итальянский картридж с керамическими пластинами фирмы STSR , что гарантируют абсолютную герметичность при перепадах давления и плавный ход ручек в течение всего срока службы. Гигиенический душ, оснащён прогрессивной технологией контроля напора и температуры воды, благодаря уникальному использованию держателя лейки в качестве рычага, поставить лейку можно только вернув рычаг в исходное положение, тем самым данная конструкция позволяет избавиться от нежелательного разлива воды. Устройство лейки с мембранным клапаном предотвращает вытекание остатков воды после использования, что позволяет сохранить ваш пол сухим. Спиральная оплетка душевого шланга изготовлена из нержавеющей стали марки SUS304. Прочность и надёжность шланга поддерживается системой соединения звеньев спирали DoubleLock (двойной замок). Душевой шланг устойчив к скручиванию и любому виду перегибов, свободно растягивается и вращается вокруг своей оси. Длина душевого шланга составляет 120см. Втулки и концевые гайки выполнены из латуни. Внутренняя трубка шланга изготовлена из пищевой резины EPDM, которая устойчива к высоким температурам и высокому давлению, имеет хорошую эластичность и длительный период использования. Внутренняя часть смесителя размещена в пластиковом монтажном коробе (iBOX) изготовленного из высокопрочного ABS пластика. Короб хорошо фиксирует и защищает внутреннюю часть смесителя, монтируемого в стену. iBOX способствует легкому, надёжному и правильному монтажу. В комплект каждого смесителя входит монтажный колпачок, который защищает открытые части смесителя во время проведения всех строительно-ремонтных работ. Благодаря демпферной внутренней части упаковки, продукция ALMAES не подвержена внешним физическим воздействиям при транспортировке.




AL-877-06 (белый)

AL-877-01 (хром)



AL-877-09 (бронза)

AL-877-08 (золото)



AL-877-05 (чёрный)

BENITO

Смесители с гигиеническим душем серии Benito изготовлены из высококачественной пищевой латуни с содержанием меди более 59%, а свинца менее 1,5 %. Данный сплав не вступает в реакцию с водой, а толстые стенки корпуса выдерживают гидроудары. Никель-хромовое покрытие соответствует европейскому стандарту EN-248. Картриджи с керамическими пластинами гарантируют абсолютную герметичность при перепадах давления и плавный ход ручек в течение всего срока службы. Боковой держатель лейки позволяет удобно расположить лейку на корпусе. Гигиенический душ с плавной регулировкой подачи воды, изготовлен из той же латуни что и корпус смесителя. Устройство лейки с мембранным клапаном предотвращает вытекание остатков воды после использования, что позволяет сохранить ваш пол сухим. Спиральная оплетка душевого шланга изготовлена из нержавеющей стали марки SUS304. Прочность и надёжность шланга поддерживается системой соединения звеньев спирали DoubleLock (двойной замок). Душевой шланг устойчив к скручиванию и любому виду перегибов, свободно растягивается и вращается вокруг своей оси. Длина душевого шланга составляет 120см. Втулки и концевые гайки выполнены из латуни. Внутренняя трубка шланга изготовлена из пищевой резины EPDM, которая устойчива к высоким температурам и высокому давлению, имеет хорошую эластичность и длительный период использования. Внутренняя часть смесителя размещена в пластиковом монтажном коробе (iBOX) изготовленного из высокопрочного ABS пластика. Короб хорошо фиксирует и защищает внутреннюю часть смесителя, монтируемого в стену. iBOX способствует легкому, надёжному и правильному монтажу. В комплект каждого смесителя входит монтажный колпачок, который защищает открытые части смесителя во время проведения всех строительно-ремонтных работ. Благодаря демпферной внутренней части упаковки, продукция ALMAes не подвержена внешним физическим воздействиям при транспортировке.




AL-859-06 (белый)

AL-859-01 (хром)



AL-859-09 (бронза)

AL-859-08 (золото)



AL-859-05 (чёрный)

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ALMAes)

BARTIN (Хром/Черный)



ELBE (Хром/Черный/Золото)



LEINE (Хром/Черный)



LIROS (Хром/Черный)



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ALMAes)

MARITA (Хром/Черный)



RUVER (Хром/Черный)



SAKARI (Хром/Черный)




TEIVAZ (Черный)



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ALMAes)

WEBER (Хром/Черный)



EBRO (Черный)



EDEN (Черный)



KNABUR (Черный)



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ALMAes)

OLEF (Черный)



STORA (Черный)



TIBER (Черный)



ПОДГОЛОВНИКИ ГЕЛЕВЫЕ



ARCO



DROP



VANILLA



SOPHI


ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ (ALMAes)

ARIANDA

Душевой трап ALMAES серии ARIANDA — это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, так и для душевой с поддоном. Что бы еще больше подчеркнуть интерьер помещения и сделать душевую зону максимально комфортной, выпустили премиальную серию душевых лотков ALMAES. Она создана вдохновлять на воплощение нестандартных решений в интерьерах ванных комнат. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360°, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48 л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. Линейные желоба серии ARIAN-DA Комбинированные предлагают в себе сочетание сухого и гидрозатвора, что повышает эффективность подобных устройств, поскольку в них фактически двойная перестраховка, как от пересыхания воды, так и от того, что сухой клапан может забиться и пропускать неприятные запахи в помещение. Решетка выполнена из нержавеющей стали марки AISI304, Толщина стали 1,6 мм. Универсальная решетка дающая возможность монтажа как под укладку плитки внутрь решетки, а так же использование в виде глянцевой металлической поверхности решетки, просто перевернув её. Слив сифона легко очищается при попадании мелкого мусора и волос с помощью съёмной решетки, идеально подойдёт для установки в ванных комнатах квартир и частных домов, в отелях, раздевалках в спортзалах и бассейнах, больницах. Линейный трап ALMAES — простой и надежный, он впишется в любой интерьер и справится с любым потоком, защитит от запаха и даст ощущение комфорта и удовольствия от его использования. В серии ARIANDA длина лотков: от 500 мм до 1 000 мм.



Душевой трап ARIANDA 500 мм	AR50CH
Душевой трап ARIANDA 600 мм	AR60CH
Душевой трап ARIANDA 700 мм	AR70CH
Душевой трап ARIANDA 800 мм	AR80CH
Душевой трап ARIANDA 900 мм	AR90CH
Душевой трап ARIANDA 1000 мм	AR100CH




BAJO

Линейные трапы ALMAes серии Bajo — с узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Максимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Серия Bajo представлена в четырех цветовых решениях: хром, черный, золото и бронза. Длина лотков цвет хром: от 500 мм до 1000 мм, в черном, золотом и бронзовым исполнении от 500 мм до 800 мм Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360°, что без проблем позволяет подключить его к канализации. В линейных трапах ALMAes серии Bajo используется гидрозатвор. Небольшое количество воды, оставшееся в гидрозатворе, препятствует прохождению неприятных канализационных запахов в помещение. Пропускная способность данной модели 42л/мин. Трап имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. Корпус изделия и решетка данной серии выполнена из нержавеющей стали марки AISI304, толщина стали 1.6 мм Слив сифона легко очищается при попадании мелкого мусора и волос с помощью съёмной решетки, идеально подойдёт для установки в ванных комнатах квартир и частных домов, в отелях, раздевалках в спортзалах и бассейнах, больницах.



Душевой трап BAJO 500 мм	BJ50CH	BJ50BL
Душевой трап BAJO 600 мм	BJ60CH	BJ60BL
Душевой трап BAJO 700 мм	BJ70CH	BJ70BL
Душевой трап BAJO 800 мм	BJ80CH	BJ80BL
Душевой трап BAJO 900 мм	BJ90CH	BJ90BL
Душевой трап BAJO 1000 мм	BJ100CH	BJ100BL




ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ (ALMAes)

DELGADO

Линейные трапы ALMAes серии Delgado - с узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Максимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, так и для душевой с поддоном. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50 мм. Самопромывной S-образной сифон имеет стильный, компактный внешний вид, изготовлен из прочного и морозостойкого полипропилена, который поворачивается на 360°, что без проблем позволяет подключить его к канализации.



Душевой трап Delgado (SLIM) 600 мм	DL60CH
Душевой трап Delgado (SLIM) 700 мм	DL70CH
Душевой трап Delgado (SLIM) 800 мм	DL80CH




LAGUNA

Желоб водоотводящий ALMAES серии LAGUNA — это гармония современного стиля качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка выполнена из каленого стекла, и имеет две цветовых гаммы белый и черный. Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на 50 мм. Слив сифона легко очищается при попадании мелкого мусора и волос с помощью съёмной решетки, идеально подойдёт для установки в ванных комнатах квартир и частных домов, в отелях, раздевалках в спортзалах, бассейнах, больницах. В линейных трапах ALMAES серии LAGUNA одновременно сочетаются сухой и гидрозатвор. Это повышает эффективность защиты от неприятных запахов, поскольку в них фактически двойная перестраховка, как от пересыхания воды, так и от того, что сухой клапан может забиться и пропускать неприятные запахи в помещение. Затвор устроен таким образом, что под весом сточной воды он открывается, а после ее попадания в канализацию - закрывается, не давая даже малейшей возможности проникновения канализационных запахов в помещение. Пропускная способность данной модели 48 л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии LAGUNA. Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360°, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Линейный трап ALMAES - простой и надежный, он впишется в любой интерьер и справится с любым потоком, защитит от запаха и даст ощущение комфорта и удовольствия от его использования. В серии LAGUNA длина лотков: от 500 мм до 1200 мм.





Душевой трап LAGUNA 600 мм	LG50WH	LG50BL
Душевой трап LAGUNA 600 мм	LG60WH	LG60BL
Душевой трап LAGUNA 700 мм	LG70WH	LG70BL
Душевой трап LAGUNA 800 мм	LG80WH	LG80BL
Душевой трап LAGUNA 900 мм	LG90WH	LG90BL
Душевой трап LAGUNA 1000 мм	LG100WH	LG100BL



ГИДРОМАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ RELISAN

Основанная во Франции 1928 году фирма SIREM (Société Industrielle de Radio Électricité & Mécanique) сопровождала все научно-технические и социальные потрясения 20 –го века: радиофикацию, появление и усовершенствование бытовой техники, механизацию сельского хозяйства, автоматизацию индустрии, обеспечение безопасности производства и улучшения качества повседневной жизни. Занимаясь в довоенный период выпуском радиотехнических товаров и бытовых радиоприёмников (один из них находится в музее Сопротивления в Лионе), фирма диверсифицирует гамму своей продукции с 1946 года: бытовая техника для дома - кухонные комбайны «COMBINEX», электрические мороженицы, мини стиральные машины, а также продукции для восстанавливаемой послевоенной экономики - уютные комплексы, станки по заточке крупного инструмента. Sirem выставляется на Парижской Ярмарке, печатается в ELLE , PARIS-MATCH, Femmes Française. В 1950 – 1960 годы – SIREM – лидер по производству электро-механической оснастки для всех крупнейших европейских производителей стиральных машин – более 25 000 единиц в год! 1960-1970 SIREM поставляет моторедукторы и насосы для производителей охладителей молока. В настоящее время его продукцией укомплектованы более 2 миллионов единиц в 65 странах мира! С 1985 года фирма принадлежит семье и холдингу BROSSETTE, и переезжает в новое помещение – 7000 m², в SAINT MAURICE DE BEYNOST, в 5 км от Лиона.

1995 – покупка AQUA SYSTEM DESIGN (ASD) – специализированной компании в области гидромассажа и бальнеологического оборудования. Полный цикл производства насосов и компрессоров в стенах завода - от мех обработки корпусов, до обмотки и гальваники – техническое ноу-хау, не перестающее удивлять многочисленных клиентов во время визитов и коммерческо-технических тренингов. Основное термоформовочное подразделение - более 25 станков - находится в 80 км от Лиона, в TREVOUX. Подразделение SODIM, в Pagny le Château выпускает более 1500 SPA- бассейнов и 7000 гидромассажных ванн в год. С 2010 SIREM GROUP - часть холдинга SOMFY №1 в мире в области моторизации, 954 млн евро общего оборота и 3500 персонала! Sirem - это традиции и технологии. ASD - SIREM GROUP с гордостью обслуживает таких клиентов, как Jacob Delafon, Ideal Standart, Roca Group.



ГИДРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СПИННГО МАССАЖА

Принцип работы: турбулентный поток (автоматическое подмешивание воздуха в водную струю)

Варианты исполнения: стандартный, плоский



ГИДРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ:

Принцип работы: турбулентный поток (автоматическое подмешивание воздуха в водную струю)

Особенности: глазом регулируется сила напора и задаётся направление

Варианты исполнения: стандартный, плоский




ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Варианты исполнения: плоские, с широким кольцом, пульта на ножке



АЭРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ:

Принцип работы: принудительное нагнетание воздуха аэрокомпрессором

Материал: пластик, металл



MAGIC МАССАЖ

Принцип работы: Смешанная гидро-аэромассажная система. Magic массаж представляет собой микшированное воздействие водных и внедренных в них воздушных потоков. (вода+воздух)



ХРОМОТЕРАПИЯ. ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ

Принцип работы: Сущность хромотерапии - влияние на людей волновым излучением света различных цветов с целью терапевтического эффекта

Функции: джеты звездного дождя (8шт) максимальная комплектация (32шт).



UV ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В отличие от химической обработки воды есть еще обработка воды излучением определенной длины волны UV-излучение. При помощи этого излучения можно убивать бактерии, грибки, тем самым уменьшить вероятность зацветания воды и отложений в гидромассажной системе.



Все гидромассажные системы доступны как в стандартном - Chrome, так и в золотом (Gold) бронзовом (Bronze) и плоском (Flat) исполнении





ОПИСАНИЕ:

- Система гидромассажа 6 форсунок •
 - Мощность помпы 900 W •
- Регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа •
- Пневматическая кнопка вкл/выкл гидросистемы •

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Увеличение мощности помпы	Микро форсунки для массажа спины и ног	карниз
Защита от сухого пуска системы	Зонный переключатель Турбопул	Подголовник
Дополнительные гидрофорсунки	Подсветка	Ручки металлические

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗОЛОТЕ, БРОНЗЕ И ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

ВОЗМОЖНА ВРЕЗКА СМЕСИТЕЛЯ НА БОРТ ВАННЫ



ОПИСАНИЕ:

- Система гидромассажа 6 форсунок •
 - Мощность помпы 900W •
- Регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа •
- Датчик уровня воды верхний (защита от сухого пуска системы) •
- Электронный пульт управления •

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Дополнительные гидрофорсунки	Увеличение мощности помпы	карниз
Микро форсунки для массажа спины и ног	Защита от сухого пуска системы	Подголовник
Зонный переключатель Турбопул	Подсветка	Ручки металлические

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗОЛОТЕ, БРОНЗЕ И ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

ВОЗМОЖНА ВРЕЗКА СМЕСИТЕЛЯ НА БОРТ ВАННЫ



ОПИСАНИЕ:

- Система Magic массажа 10 форсунок •
- Мощность компрессора 700W+300W подогрев •
 - Мощность помпы 900W •
- Датчик уровня воды верхний (защита от сухого пуска системы) •
- Датчик уровня воды нижний (система автоматической продувки) •
- Хромотерапия с остановкой и изменением цвета •
- Электронный пульт управления •

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Увеличение мощности помпы	Микро форсунки для массажа спины и ног	Подголовник
Дополнительные гидрофорсунки	карниз	Ручки металлические

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗОЛОТЕ, БРОНЗЕ И ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

ВОЗМОЖНА ВРЕЗКА СМЕСИТЕЛЯ НА БОРТ ВАННЫ



ОПИСАНИЕ:

- Система гидромассажа 6 форсунок •
 - Мощность помпы 900W •
- Система аэромассажа 10-12 форсунок* •
 - Мощность компрессора 700W + 300 W подогрев* •
- Датчик уровня воды верхний (защита от сухого пуска системы) •
- Датчик уровня воды нижний (система автоматической продувки) •
- Хромотерапия с остановкой и изменением цвета •
- Электронный пульт управления •

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Дополнительные гидрофорсунки	Защита от сухого пуска системы	Подголовник
Микро форсунки для массажа спины и ног	Подсветка	Ручки металлические
Увеличение мощности помпы	Карниз	Зонный переключатель ТУРБОПУЛ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗОЛОТЕ, БРОНЗЕ И ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

ВОЗМОЖНА ВРЕЗКА СМЕСИТЕЛЯ НА БОРТ ВАННЫ



ОПИСАНИЕ:

- Система гидромассажа 6 форсунок
 - Мощность помпы 900W
- Система Magic массажа 8 форсунок
- Мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*
- Система гидромассажа 4 форсунки для стоп
- Система гидромассажа 12 форсунок для спины
 - Мощность дополнительной помпы 560 W
- Датчик уровня воды верхний (защита от сухого пуска системы)
- Датчик уровня воды нижний (система автоматической продувки)
- Хромотерапия с остановкой и изменением цвета
 - Зонный переключатель Турбопул
 - Регулятор подачи воздуха
 - Электронный пульт управления
 - Датчик температуры воды


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Увеличение мощности помпы

Подсветка звездный дождь

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЗОЛОТЕ, БРОНЗЕ И ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ


ВОЗМОЖНА ВРЕЗКА СМЕСИТЕЛЯ НА БОРТ ВАННЫ



ГИДРО



АЭРО



MAGIC



ЕВРОМИК



РОТАТИВ



ШИАЦУ

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ RELISAN

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ:

Мастера нашей компании изготавливают гидромассажные ванны уже более 15 лет. Мы профессионалы!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ:

5 гидромассажных систем на Ваш выбор. Мы как никто ценим Вашу индивидуальность! В нашем каталоге каждый найдет гидромассажную систему для себя.

ЛИДЕР РЫНКА:

Мы по праву являемся одним из лидеров гидромассажного сектора сантехнического рынка РФ.

СКОРОСТЬ:

Мы изготавливаем гидромассажные ванны в кратчайшие сроки. Ваша ванна сможет Вас порадовать уже через 3-5 дней после заказа.

СЕРТИФИКАЦИЯ РОСТЕСТ:

Все оборудование, используемое в системах Relisan, имеет Европейские и Российские сертификаты. Соответствует жестким требованиям, предъявляемым к гидромассажному оборудованию в Западной Европе.

НАДЕЖНОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Мы используем оборудование французской фабрики Sirem, имеющую более чем 80-ти летнюю историю.

ГАРАНТИЯ

Гарантия 3 года на все наши гидромассажные системы.

100% ПРОВЕРКА

Каждая без исключения гидромассажная система Relisan проходит тщательную 3-х уровневую проверку на специальных стендах.

СЛУЖБА СЕРВИСА. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

Для решения любых вопросов наших клиентов существует служба сервиса и технической поддержки.
Телефон: 8 (495) 984-24-50
service@relisan.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ		
Массаж спины	Шиацу	12 джет хром
		6 джет хром
		4 джет хром
	Евромик	6 джет хром
		4 джет хром
		2 джет хром
	Ротатив	6 джет хром
		4 джет хром
		2 джет хром
Гидро массаж	Дополнительная форсунка	
	Дополнительная ротативная форсунка	
	Дополнительная форсунка Magic	
	Дополнительная помпа для спинной терапии 900 ват	
	Зонный переключатель Турбопул	
	Защита от сухого пуска с датчиком уровня воды	
	Система "ТУРБО"	
	Система Magic пневмо	
	Система дезинфекции	
	Ароматерапия (1 наполнитель)	
	Подогрев воды 1500W	
	Подогрев воды 3000W	
	Увеличение мощности помпы	
	Дополнительная аэро форсунка	
Аэро массаж	Дополнительная аэро форсунка	
Подсветка	Подсветка (плавное переливание) D 50 хром	
	Хромотерапия (с остановкой цвета) D 50	
	Дополнительная лампа хромотерапии D 50	
	Звездный дождь хром (8 джет)	
	Дополнительный джет звездного дождя хром	
	Звездный дождь пластик (8 джет)	
	Дополнительный джет звездного дождя (пластик)	

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ

Функции: джеты звездного дождя (8шт), максимальная комплектация (32шт).
7 фиксированных режимов работы
Палитра цветов: 64000
Напряжение питания: 230В 50/60Гц
Защита: IPx5
Управление: электронное/пневмо

UV ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В отличии от химической обработки воды есть еще обработка воды излучением определенной длины волны UV-излучение. При помощи этого излучения можно убивать бактерии, грибки, тем самым уменьшить вероятность зацветания воды и отложений в ГМ системе.
Напряжение питание 220В, Мощность 15Вт, Управление - электронное, «Защита от сухпуска»

ПОДОГРЕВ ВОДЫ

Мощность: 1,5 / 3,0 КвТ. Назначение: поддержка температуры воды в ванне
Производитель: Франция. Особенность: возможность регулировки температуры
Вид защищённости: IPX5

Все ванны комплектуются российским, металлическим каркасом с порошковым окрасом, усиленной прочности с удобным креплением

СЛИВ-ПЕРЕЛИВ П/АВТОМАТ VEGA – ДЛЯ АКРИЛОВЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА - фиксатор крайних положений - блокировка автосрабатывания - 40 000 рабочих циклов	ТРОС - 8-ми жильный закаленная сталь - термо-крепление муфты тросика - винтовое соединение	ГИДРОЗАТВОР - регулировка 360° - супер плоский - самоочистка
УПЛОТНИТЕЛЬ - материал: силикон - 3-х уровневая герметизация - самоцентрировка	КОРПУС - ABS - первичная экструзия - ROHS	ГОФРА ШЛАНГ - размер 60 -120 см
РЕШЕТКА - хромированная латунь - Norma Wrass	ПЕРЕЛИВ 60 Л/ МИН	УПЛОТНИТЕЛЬ - сантехническая резина

КАРНИЗ (ШТАНГА) ДЛЯ ШТОРКИ В ВАННУ

ПРЯМОЙ

Г - ОБРАЗНЫЙ

ДУГА

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВАНН: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ, АСИММЕТРИЧНЫЕ

В качестве основного материала используется тонкостенная труба из нержавеющей стали марки AISI 304 диаметром 25 mm.



www.relisan.ru
8 (800) 101-77-40
8 (495) 777-40-77