

# ReLiSAn®

FOR BATHROOMS



КАТАЛОГ ЗЕРКАЛ

С LED ПОДСВЕТКОЙ

Компания Relisan более 20 лет успешно занимается оптовыми поставками Европейской сантехники. Нам доверяют партнеры по бизнесу и крупные торговые сети. За 20 лет мы завоевали любовь потребителя и, не останавливаясь на достигнутом, развиваем нашу продукцию дальше.

Производство зеркал по строгим техническим условиям, принятых европейским стандартом. Новейшие технологии : шлифовка, гравировка, обработка, испытание с помощью микрометра. Все это позволяет нам удовлетворить вашу потребность в таком функциональном и декоративном элементе в интерьере, как зеркало.

Мы предлагаем ознакомиться с широким выбором зеркал из высококачественного стекла на любой вкус!

-  - светодиодное освещение
-  - сенсорный выключатель
-  - выключатель - датчик движения
-  - механический выключатель
-  - функция антизапотевания
-  - встроенные часы
-  - музыкальная система
-  - встроенное увеличительное зеркало
-  - температура воздуха
-  - календарь



Сенсорный датчик  
(поверхности)



Датчик движения  
(взмах руки)




Встроенные  
часы



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем и многофункциональной панелью.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



- 3 режима воспроизведения:
- Беспроводная передача музыки через систему BLUETOOTH
- Доступ к популярным радиостанциям

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и многофункциональной панелью.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



- 3 режима воспроизведения:
- Беспроводная передача музыки через систему BLUETOOTH
- Доступ к популярным радиостанциям

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED подсветкой и сенсорным выключателем.  
Зеркало в черном обрамлении.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



- 3 режима воспроизведения:
- Беспроводная передача музыки через систему BLUETOOTH
- Доступ к популярным радиостанциям

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 23 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:




Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:




Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем, встроенное увеличительное зеркало (линза) с 3-х кратным увеличением. Дополнительная подсветка вокруг линзы.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 30-40 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 26-37 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 25-38 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и алюминиевым профилем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 24-37 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало с LED подсветкой и алюминиевым профилем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:





Зеркало с LED подсветкой и алюминиевым профилем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 12 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 12 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем,

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты в багете с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 20 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 23-35 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 23-35 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 22-32 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты в багете с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:




## TRIPLE VERTICAL

1000x800



Зеркальное трюмо с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:




920x710

## KATY

Зеркало для ванной комнаты в багете с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



## TRIPLE HORIZONTAL

1000x800



Зеркальное трюмо с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:




570x770

## SARA

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 20 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 25-28 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 20 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой, сенсорным выключателем и встроенным увеличительным зеркалом.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 25-38 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 20 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED подсветкой и сенсорным выключателем.  
Зеркало в черном обрамлении.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 26 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 27 W

Класс защиты: IP44




Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 20 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:





Зеркало для прихожей с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:

Данная модель имеет возможность исполнения с многоцветной подсветкой.

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 20 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Гримерное зеркало со вставками из цветного стекла LACOBEL. Основа МДФ. 8 ламп.

Дополнительные опции:



\* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя E14. Мощность 2-3 Вт.  
Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 40 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Гримерное зеркало. 13 ламп.

Дополнительные опции:



\* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя E14. Мощность 2-3 Вт.  
Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 65 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



Гримерное зеркало. 12 ламп.

Дополнительные опции:



\* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя E14. Мощность 2-3 Вт.  
Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz  
Потребляемая мощность: 60 W

Класс защиты: IP44



Стандарты ЕС:



A large rectangular area with a light gray background and horizontal white lines, intended for notes.



Москва  
+7 (495) 984-24-50  
info@relisan.ru  
www.**relisan**.ru